PERSPECTIVAS DE LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO SIN CEBO EN GALICIA

LOPEZ GARRIDO, C. (1), PEREZ ALMERO, J.L. (2), PALACIOS, J. (2)

(1) Centro de Investigacions Agrarias de Mabegondo. Apdo 10, 15080 La Coruña.

(2) Centro de Investigación y Desarrollo Agrario. Apdo. 4240, 14080 Córdoba.

De una muestra de 70 explotaciones de vacuno de carne encuestadas en Galicia, siete declaran que o bien nunca han cebado sus terneros, o bien dejaron de hacerlo por diferentes razones. A pesar de su reducido número, el presente trabajo ofrece la información obtenida, porque se considera que refleja bastante bien la visión y perspectivas de futuro de este tipo de ganaderos.

Este grupo está constituído, pues, por explotaciones en las que el destino de los animales vendidos no es el sacrificio sino el cebo en otras. Las así clasificadas pertenecen a uno de los siguientes tipos:

1.1. Sistema extensivo tradicional.- Basado en el pastoreo del monte vecinal con rebaños de reses mostrencas cuyos terneros, nacidos en primavera, se venden en algunas zonas a los tres meses y en otras sobreviven con la vegetación expontánea hasta cumplir el año. A este grupo pertenece el 57,1%.

1.2. Explotaciones lecheras muy especializadas.- La exigencia en mano de obra de esta orientación y la deficiente conformación para la producción de carne de los animales de alto valor genético aconsejan vender los terneros a la semana de vida, aunque las condiciones del mercado pueden obligar a retrasar la venta. A este tipo pertenece el 14,3% Salvo en épocas de escasez de terneros, son partidarios de la llamada "prima Herodes".

1.3. Explotaciones en extinción y atípicas.- Las primeras son explotaciones tradicionales, en manos de jubilados, sin sucesión y con muy pocas reses. La segundas son casos atípicos, están en manos de personas ajenas al sector, su instalación parece tener carácter especulativo y su continuidad no está garantizada.

A pesar de su carácter aparentemente residual, están relativamente bien dimensionadas, si se comparan con la explotación ganadera gallega media, como refleja el cuadro 1.

Salvo en las explotaciones lecheras especializadas, en el resto no se observan criterios definidos en materia de alimentación manejo y sobre todo en la reproducción, realizandose cruzamientos indiscriminados.

La totalidad de los entrevistados considera que en su comarca el cebo se desarrolló menos que en otras zonas debido a su escasa rentabilidad económica y a la falta de iniciativa empresarial. El 57% de estas explotaciones no cebó nunca y el 43% restante dejó de hacerlo por las razones que se recogen en el cuadro 2.

Por otra parte, para el 71,4% de los entrevistados, la rentabilidad del cebo de terneros disminuyó desde el ingreso en la CEE y atribuyen tal descenso a la caída del precio de los terneros. Sin embargo, para el 28,6% restante, la rentabilidad se mantuvo al nivel anterior a la integración.

Las primas comunitarias para los terneros no se solicitan, según el 85,7 % de los entrevistados, por las dificultades que encuentran para vender ese tipo de animal (42,8%), por falta de información (28,6%) y para eludir el control fiscal (28,6%).

Cuadro 1. TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES

	Media	D.T.	MIN.	MAX.
N° Vacas de ordeño	150,0	0,0		
Vacas Nodrizas	45,5	29,3	2,0	92,0
Superficie propiedad	78,3	77,3	1,5	219,0
Superficie prado natural	70,3	91,7	4,0	200,0
Superficie pradera	58,1	41,3	1,5	120,0
Superficie total	152,6	76,4	4,0	228,0

Cuadro 2. RAZONES PARA NO CEBAR

	%
Mercado muy fluctuante y arriesgado	57,1
Precios bajos	42,9
Dificultad de venta	42,9
Falta de instalaciones adecuadas	42,9
Problemas de manejo	42,9
Falta de mano de obra	14,3
Escasa dimensión	14,3
Falta de ayudas	14,3
Desarrollo de otras actividades más rentables	14,3
Otras	14,3

En cuanto a las medidas que, en la opinión de los entrevistados, deberían tomar los ganaderos, las organizaciones del sector y las Administraciones Públicas para aumentar la rentabilidad de esta actividad, aunque las respuestas no som siempre muy precisas, se centran, fundamentalmente, en los problemas de comercialización y de mejora de la estructura de las explotaciones, como refleja el cuadro 3.

Cuadro 3.- MEDIDAS A ADOPTAR

	(%)
POR LOS PROPIOS GANADEROS	
Aumentar el número de reses	57,1
Mejora de la raza	28,6
Mejorar del manejo	14,3
Mejora de los pastos	42,9
Aumentar producción de forraje	14,3
Aumentar superficie	14,3
Asociación para comercialización	14,3
POR EL SECTOR	
Subida del precio del ternero	85,7
Crear lineas de comercialización	71,4
Fomentar agrupación de productores	28,6
Promoción de la carne ecológica	14,3
Mejora de la raza	28,6
Mejora de las estructuras	14,3
POR LAS ADMINISTRACIONES	
Establecimiento de precios de garantia	57,1
Ayudas para estabilizar el mercado	57,1
Evitar competencia desleal de importaciones	42,9
Mejorar la subvención a las vacas nodrizas	57,1
Fomento razas autóctonas	14,3
Subsidiar la mejora de las explotaciones	42,9
Asesoría técnica	28,6
Ayudas economicas (sin especificar)	42,9

De no modificarse substancialmente las actuales condiciones, las perspectivas de desarrollo del cebo en el futuro son dudosas. El 85,7% de los entrevistados piensa seguir sin cebar y sólo el 14,3% estaria dispuesto a hacerlo si aumentase la rentabilidad y hubiese mayor estabilidad en los precios.